

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Carl FUHR GmbH & CO. KG
Carl-Fuhr-Strasse 12
42579 Heiligenhaus

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
M 124306	4	06.08.2024	05.08.2028

Gegenstand der Anerkennung

Zylinderschloss - Klasse A
multisafe 855 GL/870, multitronic 881

Verwendung

als mechanische Sicherungseinrichtung

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2201:2004-02

Köln, den 06.08.2024

Dr. Reiner Mann
Geschäftsführer

i. V. Grundmann
Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik



zur Anerkennungsnummer M 124306 vom 06.08.2024

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
<p>Zylindereinsteckschloss mit Mehrfachverriegelung</p> <p>Klasse A</p> <p>Baureihe multisafe 855 GL Standard</p> <p>Baureihe multisafe 870 mit Panikfunktion</p> <p>Baureihe multitronic 881 mit Panikfunktion und Motor</p> <p>Nebenschlösser:</p> <p>Typ 3 Mit Schwenkriegeln</p> <p>Typ 11 Mit Schwenkriegeln und Duo-Bolzenriegel</p>			

zur Anerkennungsnummer M 124306 vom 06.08.2024

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Liste der eingereichten Dokumente mit den darin enthaltenen Dokumenten	Liste der eingereichten Dokumente - Auftrag Nr. 181832-AU01.pdf	08.06.2024	10
Liste der Schließbleche	FUHR Schließteile Typ 3, 10 und 11.pdf	04.06.2024	1
Montage-/Bedienungsanleitung multisafe 855	MBW6/08.17-12	15.08.2017	4
Montage-/Bedienungsanleitung multisafe 870	MBW10/07.23-17	14.09.2023	8
Montage-/Bedienungsanleitung multitronic 881	MBW20/07.24-35	12.07.2024	57
Prüfbericht PIV Velbert	7-18/08 7-18/08 W113 Nr. 7-3/08 Nr. 7-6/19 Nr. 7-7/19 Nr. 7-3/12/08.122 Nr. 7-3/13/08.122 Nr. 7-3-14/08.122		
Prüfbericht VdS-Lab/STM	STM 24 502	06.08.2024	



zur Anerkennungsnummer M 124306 vom 06.08.2024

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

1. Bei der Montage sind die Einbauanweisungen des Herstellers zu beachten.
2. Die elektrische Ansteuerung zum Öffnen muss durch ein VdS-anerkanntes Zutrittskontrollsystem erfolgen. Die Verwendung nicht anerkannter Komponenten ist nur dann zulässig, wenn die Ansteuerung aus dem Sicherungsbereich heraus erfolgt.
3. Die Zylinderschlösser unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Herstellernamen oder einem Markenzeichen, Typenbezeichnung und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344 gekennzeichnet sind